



Alüminyumun mobilya ile birleştiği nokta...

MOBİLYA ve DEKORASYON

ÜRÜN KATALOĞU

OCAK 2009

ŞİRKET PROFİLİ

Öz Alüminyum San. ve Tic.Ltd.Şti. 1986 yılında kurulmuş olup Arslan Alüminyum San. ve Tic.Ltd.Şti'nin bölge bayiliği ile Alüminyum profil satışlarına başlamıştır.

Firmamız 1986'dan bu yana geçen 23 yıl süresince Alüminyum sektöründe profil satış konusunda yenilik, üretkenlik, bilgi birikimi ve deneyimleri, yetişmiş insan gücü, gelişen teknoloji ve çağa ayak uydurması, AR-GE çalışmaları, malzeme kalitesi ve kaliteli hizmetten ödün vermemesi ile saygınlığını korumaktadır.

Sadece Alüminyum Profil satışı ile hizmet vermeye başlayan firmamız ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda satış yelpazesini genişleterek firmamız tarafından tasarım tescilleri alınan piyasaya sunulan yeni ısı yalıtımlı ve sistem serileri, kapaklı ve çelik takviyeli cephe, silikon cephe sistemleri, demontable bölme (ofis bölme sistemleri), otomatik kapı, Compozit Panel, Alüminyum Doğrama için aksesuar ve hırdavat çeşitleri, mobilya, dekorasyon, soğutucu, halı, zemin, parke, reklam, çerçeve, sigma(konveyör), dekoratif teller, küpeşte, merdiven korkuluk profil ve aparatları ile birlikte zengin çeşitleriyle hizmet vermeye devam etmektedir.


**PIAZZA MARKALI ALÜMİNYUM SİSTEMLERİMİZ ÖZEL ANLAŞMA GEREĞİNCE
ARSLAN ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.**

İÇİNDEKİLER




















1. SUNTALAM DÖNÜŞ, BİRLEŞTİRME, RAF, DERZ ve BİTİŞ PROFİLLERİ	1
a. Sunta U (Kapama) Profilleri b. Sunta Köşe Dönüş Profilleri c. Sunta Geçiş Profilleri d. Sunta Derz ve Askı Profilleri e. Sunta Cam ve Ayna ile Duvar Lambiri Kaplama Profilleri f. Ayarlı Raf Profilleri	
2. ALÇIPAN VE DUVAR İÇİN ALÜMİNYUM KAPI KASASI PROFİLLERİ	15
a. 85 mm den 180 mm ye Kadar Ayarlanabilen Alüminyum Kapı Kasası Profilleri b. 130 mm den 250 mm ye Kadar Ayarlanabilen Alüminyum Kapı Kasası Profilleri c. Alüminyum Kapı Pervazına Uygulanan Ahşap Kapı Detayları d. Alüminyum Kapı Pervazına Uygulanan Alüminyum Kapı Detayları e. Ahşap Kapı Altına Uygulanan Süpürgelik (Tekmelik) Detayı f. Cam, Sunta, Laminant Kapılara Uygulanabilen Alüminyum Çerçeve Profilleri ve Detayları g. Alüminyum Kapı Eşikliği Profili h. Laminant Kapı İçine Uygulanan Pencere Detayları	
3. İKİCAM ARASI JALUZİLİ, JALUZİSİZ OFİS BÖLME SİSTEMLERİ	16
a. Açık Ofis Sistemleri b. Kapalı Ofis Sistemleri c. Mekan Bölme Katlanır Panel Sistemleri d. Açık ve Kapalı Ofislerde Jaluzili, Jaluzisiz ve Dekorlu Sistemler e. Ahşap Kapı Altına Uygulanan Süpürgelik (Tekmelik) Detayı f. Bölücü Panel Sistemlerinde Uygulanabilen Cam, Ahşap Kapı Detayları	
4. BÖLÜCÜ PANEL FUAR, BANKO VE STAND PROFİLLERİ	18
a. Bölücü Panel (Mekan ve Ofis) Sistemleri b. Fuar, Banko ve Stand Sistemleri c. Sehpa ve Ürün Teşhir Sistemleri d. Ayaları Raf Sistemleri	
5. BALKON KAPATMA CAM VİTRİN VE ALÇAK CAMLI MODÜL PROFİLLERİ	20
6. PLAZMA TV, LCD TV, CD - DVD ve AYAK PROFİLLERİ	22
7. SÜPÜRGELİK VE DUVAR KORUYUCU PROFİLLERİ	24
8. MOBİLYA PROFİLLERİ	26
a. Ray Dolap Sürme Serisi Profilleri b. Kapak ve Kenar Kaplama Profilleri c. Kulp Profilleri d. Tebeşir Tahtası Profilleri f. Ayarlanabilir Portmanto ve Ayarlanabilir Soyunma Odası Profilleri	
9. MUTFAK DEKORASYON VE TAÇ PROFİLLERİ	28
10. ZEMİN GEÇİŞ PROFİLLERİ	30
a. Eşik Profilleri b. Ek Kapama Profilleri c. Kot Farkı Profilleri d. Halı Bitim Profilleri e. Basamak Profilleri f. Parke Bitiş Profilleri	
11. REKLAM PANO YÖNLENDİRME VE İSİMLİK PROFİLLERİ	32
12.ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖR PROFİLLERİ	34
13.HOBİ VE DİĞER PROFİLLER	36
14.PERDE PROFİLLERİ	38
15.DİLATASYON PROFİLLERİ	40
a. Fitilli Dilatasyon Profili b. Düz Lama Dilatasyon Profili	
16.İÇ VE DIŞ CEPHE KAPLAMA DEKORASYON PROFİLLERİ	42
a. Duvar ve Çelik Konstrüksiyona Uygulanabilen Mermer, Granit, Komposit Panel, Kompak, Levha Profil Detayları b. Çatı Kaplama Profilleri	

1

SUNTALAM DÖNÜŞ, BİRLEŞTİRME, RAF, DERZ ve BİTİŞ PROFİLLERİ




- a. Sunta U (Kapama) Profilleri
- b. Sunta Köşe Dönüş Profilleri
- c. Sunta Geçiş Profilleri
- d. Sunta Derz ve Askı Profilleri
- e. Sunta Cam ve Ayna ile Duvar Lambiri Kaplama Profilleri
- f. Ayarlı Raf Profilleri







pr no:720676/5
0.208 gr/m



pr no:720677/5
0.203 gr/m




pr no:550653/5
0.320 gr/m



pr no:540648/5
0.305 gr/m



pr no:570622/5
0.155 gr/m




pr no:570626/5
0.135 gr/m



pr no:5850688/5
0.145 gr/m



pr no:580605/5
0.140 gr/m



pr no:1006206/5
0.170 gr/m



pr no:1006201/5
0.173 gr/m



pr no:570623/5
0.140 gr/m



pr no:570695/5
0.262 gr/m



pr no:580604/5
0.227 gr/m



pr no:720678/5
0.132 gr/m




pr no:720679/5
0.124 gr/m




pr no:260603/5
0.090 gr/m




pr no:1006123/5
0.059 gr/m




pr no:720688/5
0.124 gr/m



pr no:720689/5
0.057 gr/m




pr no:720690/5
0.081 gr/m




pr no:550652/5
0.095 gr/m




pr no:560625/5
0.185 gr/m




pr no:560655/5
0.180 gr/m



pr no:530657/5
0.230 gr/m




pr no:380674/5
0.130 gr/m




pr no:580602/5
0.135 gr/m



pr no:570689/5
0.160 gr/m




pr no:570624/5
0.110 gr/m



pr no:180676/5
0.135 gr/m



pr no:680630/5
0.354 gr/m




pr no:560628/5
0.320 gr/m



pr no:180694/5
0.224 gr/m




pr no:550695/5
0.245 gr/m




pr no:630655/5
0.085 gr/m



pr no:560632/5
0.260 gr/m













pr no:430653/5
0.140 gr/m







pr no:580608/5
0.150 gr/m





pr no:580607/5
0.085 gr/m











DUVAR VE TAVANA AYNALI ve
CAMLİ LAMBİRİ UYGULAMA DETAYI

DUVARA RAF UYGULAMA DETAYI



pr no:720678/10
0.132 gr/m




pr no:720679/10
0.124 gr/m




pr no:260603/10
0.090 gr/m




pr no:1006123/10
0.059 gr/m





pr no:510671/10
0.913 gr/m



pr no:510672/10
0.894 gr/m






pr no:500645/10
0.280 gr/m




pr no:500645/11
0.280 gr/m













pr no:1006169/14
0.475 gr/m

DUVARA 8 mm SONTALAM ve CAM UYGULAMA
DETAYI İSTENİLDİĞİNDE ALT KISMINA
IŞIK (AYDINLATMA) UYGULAMASI YAPILABİLİR.










TAVAN DETAYI



ZEMİN DETAY





AD/ TL



AD/ TL

5 cm Askı
10 cm Askı
15 cm Askı
20 cm Askı
25 cm Askı
30 cm Askı



AD/ TL

50 mm Ayak



AD/ TL

25 mm Ayak



AD/ TL

20 mm Ayak



AD/ TL

15 mm Ayak



30' luk Boru




Küçük Boy Pabuç



Orta Boy Pabuç




Büyük Boy Pabuç






2


ALÇIPAN VE DUVAR İÇİN ALÜMİNYUM KAPI KASASI PROFİLLERİ




- a. 85 mm den 180 mm ye Kadar Ayarlanabilen Alüminyum Kapı Kasası Profilleri
- b. 130 mm den 250 mm ye Kadar Ayarlanabilen Alüminyum Kapı Kasası Profilleri
- c. Alüminyum Kapı Pervazına Uygulanan Ahşap Kapı Detayları
- d. Alüminyum Kapı Pervazına Uygulanan Alüminyum Kapı Detayları
- e. Ahşap Kapı Altına Uygulanan Süpürgelik (Tekmelik) Detayı
- f. Cam, Sunta, Laminant Kapılara Uygulanabilen Alüminyum Çerçeve Profilleri ve Detayları
- g. Alüminyum Kapı Eşikliği Profili
- h. Laminant Kapı İçine Uygulanan Pencere Detayları



YENİ EKONOMİK ve KOLAY MONTAJLI KÖRÜKLÜ ALÜMİNYUM KAPI KASASI PROFİLLERİ






pr no:1006186/26
0.821 kg/m



pr no:1006189/26
0.694 kg/m




pr no:1006175/26
0.845 kg/m



pr no:1006308/26
0.381 kg/m



pr no:1006190/26
0.486 kg/m



1006186-1006189 NOLU
PROFİLLERİN KÖŞE GÖNYESİ

AHŞAP KAPI ALÜMİNYUM
KENAR BANDI



pr no:560632/26
0.259 gr/m


AHŞAP VE LAMİNAT KAPI DETAYLARINDA
KAPI ORTA CAM PROFİLLERİ





pr no:100661/26
0.362 kg/m





pr no:180695/26
0.238 kg/m






TEKMELİK DETAYI 1/2






SİLİKON FİTİL m/TL



TEKMELİK DETAYI 1/2



AD/TL

1006186 - 1006189 NOLU
PROFİLİN KÖŞE GÖNYESİ


2 ADET(1 TK)



12 ADET(1 TK)
TAKIM / TL





SİLİKON FİTİL m/TL



TEKMELİK DETAYI 1/2

AYARLI ALÜMİNYUM KAPI KASASINDA ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ CAM KAPI DETAYI






TEKMELİK DETAYI 1/2


SİLİKON FİTİL m/TL

2 ADET(1 TK)

12 ADET(1 TK)
TAKIM / TL




12 ADET(1 TK)
TAKIM / TL








2 ADET(1 TK)




SİLİKON FİTİL m/TL






SE DY E KORUMA BATLI KAP I DETAYI



MONTAJ ŞE KLİ
SİLİKONLA YAPIŞTIRMA



100 LÜK VE 150 mm
TEKMELİK DETAYI



ALÜMİNYUM MENTEŞE



AD/TL

ALÜMİNYUM KAPI KOLLARI

KİLİT TAKIMI

SET / TL






ADET/TL



ADET/TL




ADET/TL










- a. Açık Ofis Sistemleri
- b. Kapalı Ofis Sistemleri
- c. Mekan Bölme Katlanır Panel Sistemleri
- d. Açık ve Kapalı Ofislerde Jaluzili, Jaluzisiz ve Dekorlu Sistemler
- e. Ahşap Kapı Altına Uygulanan Süpürgelik (Tekmelik) Detayı
- f. Bölücü Panel Sistemlerinde Uygulanabilen Cam, Ahşap Kapı Detayları





NOT: BU SİSTEMLERDE 5+5 CAM ve 8mm SUNTALAM UYGULAMASI YAPILMALIDIR.






pr no:1006186/41
0.821 kg/m


pr no:1006189/41
0.694 kg/m



1006186-1006189 NOLU
PROFİLLERİN KÖŞE GÖNYESİ



pr no:1006171/42
0.608 gr/m



pr no:1006183/42
0.894 gr/m




pr no:1006170/42
0.351 gr/m



pr no:1006168/42
0.813 kg/m

90 DERECELİK KÖŞE
DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ



pr no:720690/42
0.081 gr/m

EPDM FİTİL kg / TL



pr no:1006197/42
0.543 kg/m


80 LİK ve 100 LÜK KABLO KANALI
ve SÜPÜRGELİK PROFİLİ


80 LİK VE 100 LÜK SİSTEM DETAYLARI

80 LİK ALÇAK MODÜL SİSTEM KABLO KANALI VE
SÜPÜRGE LİK ZEMİN DETAYI İLAVE CAMLI


80 LİK ALÇAK MODÜL SİSTEM KABLO
KANALI VE SÜPÜRGE LİK ZEMİN DETAYI

100 LÜK YÜKSEK MODÜL SİSTEM KABLO KANALI
VE SÜPÜRGE LİK ZEMİN DETAYI






SÜPÜRGELİKSİZ 80 LİK BÖLME
TAVAN VE ZEMİN DETAYI




SÜPÜRGELİKSİZ 100 LÜK BÖLME
TAVAN VE ZEMİN DETAYI




80 LİK SİSTEM DEKORLU DETAYI


JALUZİ HAREKET
BUTONU




80 LİK SİSTEM DEKORSUZ JALUZİ DETAYI




80 LİK SİSTEM ÇOK AÇILI KÖŞE DÖNÜŞ




100 LÜK SİSTEM DEKORLU JALUZİ DETAYI




100 LÜK SİSTEM DEKORLU DETAYI




100 LÜK SİSTEM ÇOK AÇILI KÖŞE DÖNÜŞ




80 LİK SİSTEM DÖRT KÖŞE KESİT DETAYI




100 LÜK SİSTEM DÖRT KÖŞE KESİT DETAYI




80 LİK SİSTEM DEMONTABLE ZEMİN
VE TAVAN SIKIŞTIRMA DETAYI




80 LİK SİSTEM 90 DERECE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI




100 LÜK SİSTEM 90 DERECE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI




100 LÜK SİSTEM DEMONTABLE ZEMİN
ve TAVAN SIKIŞTIRMA DETAYI




MEKAN BÖLÜCÜ KATLANIR PANEL
SİSTEMİ ZEMİN VE TAVAN DETAYI




KULLANIM ALANI; OTEL TOPLANTI VE KONFEANS
SALONLARI BÜYÜK MEKANLARI BÖLME




80 LİK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
CAM KAPI DETAYI




80 LİK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
CAM KAPI SÜPÜRGELİK DETAYI




80 LİK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
AHŞAP KAPI DETAYI




80 LİK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
AHŞAP KAPI SÜPÜRGELİK DETAYI




80 LİK SİSTEM CAM KAPI DETAYI




80 LİK SİSTEM CAM KAPI SÜPÜRGELİK DETAYI




100 LÜK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
CAM KAPI DETAYI




100 LÜK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
CAM KAPI SÜPÜRGELİK DETAYI




100 LÜK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
AHŞAP KAPI DETAYI




100 LÜK SİSTEM ALÜMİNYUM KASALI
AHŞAP KAPI SÜPÜRGELİK DETAYI




100 LÜK SİSTEM CAM KAPI DETAYI




100 LÜK SİSTEM CAM KAPI SÜPÜRGELİK DETAYI




80 LİK SİSTEMDE ALÜMİNYUM KAPI DETAYI




100 LÜK SİSTEMDE ALÜMİNYUM KAPI DETAYI




100 LÜK SİSTEMDE POMPALI KAPI KASASI DETAYI



80 LİK SİSTEMDE POMPALI KAPI KASASI DETAYI





İki CAM ARASI JALUZİ ZEMİN DETAYI



İki CAM ARASI JALUZİ KESİT DETAYI








ALÜMİNYUM KAPI KOLLARI








- a. Bölücü Panel (Mekan ve Ofis) Sistemleri
- b. Fuar, Banko ve Stand Sistemleri
- c. Sehpa ve Ürün Teşhir Sistemleri
- d. Ayaları Raf Sistemleri




pr no:1006127/57
0.926 gr/m




pr no:720683/57
1.277 gr/m



pr no:720686/57
0.370 gr/m



pr no:260651/57
1.045gr/m



pr no:570697/57
0.895 gr/m



pr no:570696/57
0.205 gr/m



KİLİT SETİ TK/YTL




pr no:260650/57
0.580 gr/m



pr no:560692/57
0.260 gr/m



pr no:570688/57
0.043 gr/m




pr no:500691/57
0.186 gr/m




pr no:580605/57
0.140 gr/m




pr no:500625/57
0.365 gr/m




pr no:160686/57
1.102 gr/m




pr no:690632/58
1.650 gr/m




pr no:170625/58
2.055 gr/m




pr no:190693/58
1.350 gr/m




pr no:150633/58
0.851 gr/m



pr no:510660/58
0.478 gr/m



pr no:510682/58
0.643 gr/m



pr no:500663/58
0.267 gr/m



pr no:510694/58
0.556 gr/m



pr no:190689/58
0.380 gr/m




pr no:190687/58
0.380 gr/m




pr no:500664/58
0.273 gr/m




pr no:500665/58
0.232 gr/m



pr no:690631/59
1.055 gr/m




pr no:680629/59
0.910 gr/m




pr no:580690/59
0.790 gr/m



pr no:580606/59
0.750 gr/m




pr no:380676/59
1.015 gr/m




pr no:690629/59
1.450 gr/m




pr no:680613/59
0.685 gr/m



pr no:270692/59
0.640 gr/m



pr no:680628/59
1.280 gr/m



pr no:570695/59
0.260 gr/m




pr no:580604/59
0.230 gr/m





pr no:680630/59
0.355 gr/m




pr no:680614/59
0.555 gr/m










pr no:560692/62
0.260 gr/m



pr no:500691/62
0.186 gr/m



KULLANIM ALANLARI; MUAYENE ODALARI ,ACİL YARDIM ÜNİTELERİ,SOYUNMA KABİNLERİ,DEMONTABLE DUŞ VE TUALET BÖLMELERİ,SAHNE PARAVANLARI.



PERDE ASKILIK BORU APARATI



AD/TL

510660 ve 190689 nolu
profilin cam tutcusudur.



510660 nolu profilin
köşe gönyesi.

AD/TL

AYARLI AYAK



AD/TL

AYARLI AYAK PABUCU



AD/TL

260650 nolu profilin
sigma tutucusu



AD/TL



AD/TL

510682 ve 190687
nolu profil sigma




AD/TL

260651 ve 570697
profillerin üst
pabucudur.



AD/TL

190689 nolu profilin
köşe gönyesidir.





30' luk boru



Küçük Boy Pabuç



Orta Boy Pabuç



Büyük Boy Pabuç



AD/ TL



AD/ TL

5 cm Askı
10 cm Askı
15 cm Askı
20 cm Askı
25 cm Askı
30 cm Askı



50 mm Ayak



25 mm Ayak



20 mm Ayak



15 mm Ayak



1006127 - 720683 - 260651 -
570697- 690692 nolu dikme
profillerinde kullanılan aparat










5

**BALKON KAPATMA CAM VİTRİN VE
ALÇAK CAMLI MODÜL PROFİLLERİ**







pr no:510665/68
1.463 kg/m




pr no:510666/68
1.463 kg/m




pr no:510663/68
0.589 kg/m




pr no:510664/68
0.554 kg/m




pr no:510667/68
1.428 kg/m




pr no:510668/68
1.426 kg/m




pr no:510673/68
1.566 kg/m




pr no:800675/70
1.752 kg/m



pr no:1106098/70
1.266 kg/m



pr no:450670/70
1.545 kg/m




pr no:380649/70
1.166 kg/m






pr no:450671/70
1.910 kg/m






pr no:450659/70
1.850 kg/m



pr no:450658/70
1.445 kg/m







5+5 LAMİNA ve TEMPERLİ CAMLA UYGULANABİLİR.



6

**PLAZMA TV, LCD TV, CD - DVD ve
AYAK PROFİLLERİ**





YENİ DEKORLU PLAZMA AYAĞI


pr no:1006200/74
1.974 gr/m



pr no:260603/74
0.090 gr/m



pr no:1006123/74
0.059 gr/m




AD/TL

pr no:800678/74
1.701 gr/m



150 mm 800678 - 1006200
nolu profil ayakları




pr no:800679/74
1.212 gr/m

100 mm 800679 nolu
profil ayağı




AD/TL



ÖLÇEK 1/1



pr no:800677/75
4.300 gr/m



pr no:800676/75
2.700 gr/m



pr no:510680/75
1.040 kg/m

AD/TL




510680 nolu
profil ayak ve
aparati

AD/TL



pr no:510681/75
1.844 kg/m

510681 nolu profil
ayak ve aparati








pr no:510679/75
0.686 kg/m

AD/TL




510697 nolu
profil ayak ve
aparati







pr no:520697/77
1.075 kg/m




pr no:690617/77
0.860 kg/m




pr no:380632/77
0.975 kg/m



pr no:380642/77
0.840 kg/m




pr no:630652/77
0.560 kg/m



pr no:370606/77
0.650 kg/m





pr no:380641/77
1.870 kg/m




7

SÜPÜRGELİK VE DUVAR KORUYUCU PROFİLLERİ






pr no:510686/80
0.483 kg/m




pr no:510685/80
0.583 kg/m




pr no:510687/80
0.921 kg/m



pr no:510689/80
0.286 kg/m




pr no:1006121/80
1.401 kg/m



pr no:1006149/80
0.446 kg/m



pr no:1006150/80
0.375 kg/m




pr no:510688/80
0.413 kg/m



DUVAR KORUMA
BANT FİTİLİ MT/YTL


PVC BANT MT/YTL



pr no:520696/81
0.455 kg/m




pr no:520695/81
0.385 kg/m



pr no:170696/81
0.450 kg/m



pr no:170695/81
0.485 kg/m



pr no:250601/81
0.370 kg/m




pr no:250600/81
0.450 kg/m



pr no:180659/81
0.150 kg/m




pr no:260603/81
0.090 kg/m



pr no:550669/81
0.450 kg/m




pr no:180661/81
0.325 kg/m




pr no:180662/81
0.350 kg/m




pr no:500625/81
0.365 kg/m




pr no:160686/81
1.102 kg/m




DUVARA SİLİKON VE DÜBELLE İÇ VE DIŞ KÖŞE APARATLARI İLE MONTAJ
YAPILABİLİR. PROFİL TIRNAKLI PVC YUVASINA RENKLİ PVC BANTLAR GEÇİRİLEREK
ZEMİNLE AYNI KOMBİNASYON SAĞLANABİLİR





510685 nolu süpürgelik profilinin
iç, dış köşe bitim aparatıdır.






510686 - 1006149 nolu süpürgelik
profillerinin iç, dış köşe bitim aparatıdır.




NOT: Bu profiller, hastane, fizik tedavi merkezleri, okul, kreş, restoran, spor tesisleri ve toplu kullanım alanlarında duvar koruma bandı ve yürüme destek aparatı olarak kullanılmaktadır.







- a. Ray Dolap Sürme Serisi Profilleri
- b. Kapak ve Kenar Kaplama Profilleri
- c. Kulp Profilleri
- d. Tebeşir Tahtası Profilleri
- f. Ayarlanabilir Portmanto ve Ayarlanabilir Soyunma Odası Profilleri




pr no:380659/86
0,560 kg/m



pr no:520632/86
0,610 kg/m




pr no:550627/86
0,685 kg/m




pr no:550629/86
0,280 kg/m



pr no:550630/86
0,355 kg/m




pr no:650647/86
0,655 kg/m




pr no:550631/86
0,535 kg/m



pr no:550632/86
0,490 kg/m




pr no:560629/86
0,580 kg/m




pr no:650646/86
0,500 kg/m




pr no:680694/86
0,245 kg/m




pr no:550655/86
0,310 kg/m




pr no:550628/86
0,305 kg/m




PANO MEKANİZMASI







pr no:650642/88
0,635 kg/m




pr no:630662/88
0,545 kg/m




pr no:630665/88
0,395 kg/m



pr no:550687/88
0,405 kg/m



pr no:550624/88
0,480 kg/m



pr no:650644/88
0,455 kg/m



pr no:670628/88
0,620 kg/m



pr no:670629/88
0,465 kg/m



pr no:670627/88
0,375 kg/m



pr no:670626/88
0,570 kg/m



pr no:560617/88
0,295 kg/m



pr no:550639/88
0,360 kg/m



pr no:630656/88
0,450 kg/m



pr no:520637/88
0,555 kg/m




pr no:630663/88
0,385 kg/m




pr no:560627/88
0,505 kg/m



pr no:630657/88
0,300 kg/m



pr no:630664/88
0,250 kg/m




pr no:560653/88
0,270 kg/m

SKM 32




TAKIM / TL


SKM 40




TAKIM / TL





SKM 41




TAKIM / TL




SKM 30



SKM 31





SKM 45




TAKIM / TL











pr no:570605/94
0,290 kg/m




pr no:430650/94
0,365 kg/m




pr no:570628/94
0,295 kg/m



pr no:200689/94
0,320 kg/m



pr no:680612/94
0,285 gr/m




pr no:200688/94
0,345 kg/m



pr no:680644/94
0,260 kg/m




pr no:680600/94
0,395 kg/m



pr no:570608/94
0,395 kg/m



pr no:570607/94
0,420 kg/m



pr no:570606/94
0,430 kg/m




pr no:570677/94
0,395 kg/m



pr no:570679/94
0,545 kg/m




pr no:570678/94
0,400 kg/m




pr no:440637/94
0,490 kg/m




pr no:430635/94
0,475 kg/m




pr no:430637/94
0,600 kg/m




pr no:640613/95
0,446 kg/m




pr no:430641/95
0,416 kg/m




pr no:570689/95
0,160 kg/m




pr no:580609/95
0,145 kg/m




pr no:570624/95
0,110 kg/m




pr no:580607/95
0,085 kg/m



pr no:380623/95
0,135 kg/m




pr no:570617/95
0,140 kg/m




pr no:500634/95
0,115 kg/m



pr no:500635
0,125 kg/m



pr no:630670
0,115 kg/m



pr no:160603/95
0,165 kg/m

DOMBELİ KAPAK PROFİLLERİ



pr no:560626/95
0,385 kg/m



pr no:530663/95
0,195 kg/m



pr no:570610/95
0,175 kg/m



pr no:560633/95
0,320 kg/m



pr no:550696/95
0,220 kg/m



pr no:500620/95
0,215 kg/m



pr no:600648/95
0,145 kg/m



pr no:600649/95
0,075 kg/m



pr no:520629/95
0,095 kg/m



pr no:520630/95
0,605 kg/m



pr no:520627/95
0,700 kg/m



pr no:520626/95
0,520 kg/m




pr no:530665/95
0,185 kg/m




pr no:520628/95
0,125 kg/m









pr no:630660/98
0.210 kg/m




pr no:170667/98
0.235 kg/m




pr no:680677/98
0.200 kg/m




pr no:690618/98
0.385 kg/m




pr no:640641/98
0.340 kg/m




pr no:690619/98
0.230 kg/m




pr no:520631/98
0.200 kg/m




pr no:270630/98
0.205 kg/m




pr no:610616/98
0.220 kg/m



pr no:700656/98
0.160 kg/m



pr no:600666/98
0.095 kg/m




pr no:510611/98
0.173 kg/m

TEBEŞİR TAHTASI PROFİLLERİ




pr no:1006501/98
0.513 kg/m

PANTOLON ASKI PROFİLİ



pr no:1006502/98
0.297 kg/m




DUVARA 8 mm SUNTA İLE
UYGULAMA RAF ve DOLAP SİSTEMİ

DUVARA 18 mm SUNTA İLE
UYGULAMA RAF ve DOLAP SİSTEMİ







pr no:1006170/100
0.351gr/m




pr no:1006171/100
0.608 gr/m



pr no:1006183/100
0.894 gr/m







SOYUNMA ODASI




PORTMANTO



PORTMANTO




SOYUNMA ODASI






pr no:680693/104
0.575 kg/m



pr no:680658/104
0.530 kg/m



pr no:550615/104
0.565 kg/m



pr no:690608/104
0.455 kg/m



pr no:560612/104
0.135 kg/m



pr no:380633/104
0.140 kg/m



pr no:650645/104
0.140 kg/m




pr no:550660/104
0.160 kg/m




pr no:380634/104
0.100 kg/m



pr no:250697/104
0.100 kg/m




pr no:560608/104
0.118 kg/m



pr no:560609/104
0.215 kg/m




pr no:560610/104
0.235 kg/m



pr no:560611/104
0.320 kg/m




pr no:380635/104
0.260 kg/m




pr no:630659/104
0.300 kg/m




pr no:630658/104
0.155 kg/m



pr no:260611/105
0.460 kg/m




pr no:570683/105
0.345 kg/m



pr no:570685/105
0.335 kg/m



pr no:570693/105
0.320 kg/m



pr no:570676/105
0.575 kg/m




pr no:200697/105
0.392 kg/m



pr no:380655/105
0.780 kg/m



pr no:570602/105
0.559 kg/m




pr no:380667/105
0.295 kg/m



pr no:290637/105
0.155 kg/m





pr no:380666/105
0.160 kg/m




pr no:520602/105
0.145 kg/m



pr no:170669/105
0.175 kg/m






- a. Eşik Profilleri
- b. Ek Kapama Profilleri
- c. Kot Farkı Profilleri
- d. Halı Bitim Profilleri
- e. Basamak Profilleri
- f. Parke Bitiş Profilleri



pr no:170606/108
0.250 kg/m



pr no:370655/108
0.205 kg/m



pr no:150651/108
0.215 kg/m




pr no:190613/108
0.150 kg/m




pr no:680663/108
0.170 kg/m




pr no:370630/108
0.180 kg/m



pr no:290640/108
0.140 kg/m



pr no:370626/108
0.135 kg/m



pr no:370622/108
0.240 kg/m




pr no:680607/108
0.216 kg/m



pr no:520601/108
0.180 kg/m



pr no:290641/108
0.145 kg/m




pr no:770625/108
0.170 kg/m




pr no:550623/108
0.097 kg/m




pr no:370629/108
0.105 kg/m




pr no:370621/108
0.185 kg/m




pr no:370620/108
0.195 kg/m




pr no:380662/108
0.220 kg/m




pr no:170603/108
0.205 kg/m




pr no:170604/108
0.310 kg/m




pr no:380663/108
0.232 kg/m




pr no:370624/108
0.400 kg/m




pr no:680608/108
0.280 kg/m




pr no:680610/108
0.475 kg/m




pr no:370634/108
0.245 kg/m




pr no:370623/108
0.230 kg/m




pr no:160605/109
0.275 kg/m




pr no:380654/109
0.280 kg/m




pr no:370627/109
0.245 kg/m




pr no:620666/109
0.180 kg/m



pr no:560662/109
0.250 kg/m




pr no:370628/109
0.165 kg/m




pr no:290638/109
0.165 kg/m



pr no:370649/109
0.175 kg/m



pr no:680609/109
0.275 kg/m




pr no:680606/109
0.170 kg/m




pr no:680647/109
0.145 kg/m




pr no:560607/109
0.340 kg/m




pr no:620628/109
0.200 kg/m




pr no:620667/109
0.195 kg/m




pr no:370652/109
0.184 kg/m



pr no:620627/109
0.180 kg/m




pr no:620626/109
0.175 kg/m




pr no:370643/109
0.130 kg/m




pr no:370641/109
0.111 kg/m



















pr no:370639/109
0.097 kg/m




pr no:680641/109
0.115 kg/m



pr no:180678/109
0.275 kg/m











pr no:550678/113
0.230 kg/m



pr no:550677/113
0.275 kg/m




pr no:180680/113
0.555 kg/m



pr no:550680/113
0.200 kg/m



pr no:550679/113
0.219 kg/m



pr no:520676/113
1.126 kg/m



pr no:550681/113
0.135 kg/m




pr no:550682/113
0.208 kg/m




pr no:550684/113
0.105 kg/m



pr no:550683/113
0.140 kg/m



pr no:190697/113
0.405 kg/m



pr no:550675/113
0.216 kg/m




pr no:520677/113
0.227 kg/m




pr no:200679/113
0.760 kg/m




pr no:520678/113
1.090 kg/m




pr no:200676/114
0.825 kg/m



pr no:200678/114
0.750 kg/m



pr no:200675/114
0.680 kg/m



pr no:200677/114
0.670 kg/m



AD/TL

510687- 1006158 nolu profillerin
köşe plastik aparatıdır.



AD/TL

1006159 nolu profilin köşe plastik
aparatıdır.



AD/TL

1006121 nolu profilin köşe
plastik aparatıdır.



AD/TL

Resim Çerçevesi Köşe Aparatı






YARDIMCI PERSONEL

Gülnaz BÜYÜKKAYA
Murat KALE
Durak AVŞAR

DEKAN SEKRETERİ
Münevver YENİÇELİK








pr no:160619/118
1.695 gr/m




pr no:140638/118
0.225 gr/m



pr no:160657/118
0.750 gr/m



pr no:150669/118
0.146 gr/m



pr no:130647/118
0.755 gr/m





pr no:370610/118
0.850 gr/m



pr no:680673/118
1.205 gr/m





pr no:140607/118
0.155 gr/m





pr no:140606/118
0.530 gr/m





pr no:680672/118
2.380 gr/m



pr no:800659/119
0,222 gr/m







pr no:1006124/121
0.208 kg/m



90 KÖŞE




AD/TL


PROFİL TAPASI





AD/TL




















5 AÇILI KÖŞE









AD/TL




















pr no:780655/124
0.405 kg/m





















- a. Fitilli Dilatasyon Profili
b. Düz Lama Dilatasyon Profili



pr no:1006147/130
0.489 gr/m




pr no:1006146/130
0.440 gr/m



DUVAR ZEMİN ARASI DİLATASYON DETAYI

İKİ ZEMİN ARASI DİLATASYON DETAYI



İKİ ZEMİN ARASI DİLATASYON DETAYI


SLİKON DOLGU



5 cm LİK DİLATASYON FİTİLİ m / TL











3 cm LİK DİLATASYON FİTİLİ m / TL





- a. Duvar ve Çelik Konstrüksiyona Uygulanabilen Mermer, Granit,
Komposit Panel, Kompak, Levha Profil Detayları
b. Çatı Kaplama Profilleri






DUVAR VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON UYGULANAN GRANİT, MERMER,
KOMPOZİT PANEL VE KOMPAK KAPLAMA PROFİLLERİ




pr no:1106652/133
1.218 gr/m






KOMPOZİT PANEL ve LEVHA KAPLAMA PROFİLLERİ




ÇATI KAPLAMA PROFİLLERİ




ÇATI KAPLAMA PROFİLLERİ



pr no:210617/136
0.430 kg/m





pr no:210616/136
0.645 kg/m



pr no:210618/136
1.580 kg/m

pr no:160675/136
0.470 kg/m






HERTÜRLÜ CEPHE KAPLAMASINDA ARKADAKİ YAY SAYESİNDE 2mm
DEN 20 mm YE KADAR AYARLI KAPLAMA UYGULANABİLİR.



DARBE EMİCİ KÖŞE
PROFİLLER





T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2005 42927 - Ticaret

ÖA ÖZ

Marka Sahibi : ÖZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Fatih Sk. NO:39 Siteler, Altındağ ANKARA
Emtiası : 06 , 12 , 19
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 06/10/2005 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
tescil edilmiştir.

Kutay KUMBASAR
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2007 38117 - Ticaret - Hizmet

GAİLE

Marka Sahibi : ÖZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Fatih Sk. NO:39 Siteler, Altındağ ANKARA
Emtiası : 02 , 03 , 06 , 19 , 25 , 37 , 40 , 43
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 12/07/2007 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
11/06/2008 tarihinde tescil edilmiştir.

Kutay KUMBASAR
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2007 05905 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca
24.08.2007 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ
Enstitü Başkan Vekili a.
Nuhmet EKİZ
Ticaret Bakanlığı

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TASARIM TESCİL BELGESİ

TESCİL NUMARASI : 2007 03775

Bu belge ekinde yer alan tasarımlar, 18/07/2007
tarihinde tescil edilmiş olup 554 Sayılı Endüstriyel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 12 nci maddesi gereğince 5 yıl süre
ile korunmaktadır. İşbu belge 09/04/2008 tarihinde
düzenlenmiştir

Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ
Enstitü Başkan Vekili a.
Endüstriyel Tasarım Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ



Katalogumuzdaki çoğu ürün firmamız tarafından tasarım tescili alınmış olup ilgili teknik çizim detay ve resimlerin kopyalanması ve çalınması halinde KHT/554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakları kanununca yasal işlemler uygulanacaktır.



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2006 51784 - Ticaret - Hizmet

PIAZZA

Marka Sahibi : ÖZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Fatin Sk. NO:39 Siteler, Altındağ ANKARA
Emtiası : 02 , 06 , 07 , 09 , 17 , 19 , 20 , 35 , 37 , 40
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 30/10/2006 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
28/08/2008 tarihinde tescil edilmiştir.


Kutay KUMBASAR
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ